

## Gamme Effinox Condens

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION,  
CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS ACCUMULÉE

- Économies
- Confort sanitaire
- Simplicité



Effinox Condens Duo



Effinox Condens

Documentation destinée aux professionnels



# Faites connaissance avec... Effnox Condens



## Qu'est-ce que Effnox Condens ?

RÉNO

L'Effnox Condens est une chaudière gaz à condensation.

Cette chaudière **Hautes Performances** est toute équipée pour s'intégrer facilement dans l'habitation.

L'Effnox est conçue pour répondre à tous les besoins, sa technologie condensation garantit un maximum d'économies.

CHALEUR «SENSIBLE»  
issue de la combustion



CHALEUR LATENTE  
issue des fumées



RENDEMENT  
DE 108 %

## + PRODUITS

### Économies

- Corps de chauffe à condensation garantissant un rendement jusqu'à 108 %
- Circulateur basse consommation
- Isolation du ballon renforcée pour limiter les déperditions de chaleur

### Confort sanitaire

- Confort sanitaire optimal grâce à un débit ECS de 22 L/min (modèles Duo)
- Ballon d'ECS de 130 L en acier avec protection ACI
- Mitigeur thermostatique monté de série : sécurité pour toute la famille

### Simplicité

- Rapide à installer grâce à un équipement complet de série (kit d'expansion sanitaire de série)
- Régulation Navistem 200S complète et ergonomique avec tableau de bord basculant
- Accès et nettoyage facile du corps de chauffe
- Raccord PCBT direct (jusqu'à 8,5 kW)



CRÉDIT  
D'IMPÔT\*

### La gamme Effnox Condens est composée de 5 modèles :

2 modèles en chauffage seul 24 et 34 kW

- Effnox Condens 5024 et 5034

3 modèles en ECS accumulée 24, 28 et 34 kW


- Effnox Condens Duo 5024, 5028 et 5034

### GARANTIES

- 2 ans pièces
- + 1 an pièces et main d'œuvre<sup>(1)</sup>
- 5 ans corps de chauffe et ballon ECS<sup>(2)</sup>

### CONFORT SANITAIRE (Effnox Condens Duo uniquement)

Logement comprenant :



Évier    Lavabo    Douche    Bain

\* Selon Loi de Finances en vigueur. Peut être sujet à modifications.

(1) 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre, si mise en service effectuée par un SAV agréé ou par le service constructeur Atlantic (SITC) dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic.  
(2) La garantie pièces principales est automatiquement étendue à 5 ans pour le corps de chauffe et ballon ECS sur la gamme Effnox Condens si un entretien est souscrit annuellement depuis la mise en service auprès d'un professionnel agréé ou qualifié.

## Effnox intègre sous son habillage un niveau d'équipement de série maximum, pour encore plus d'économies !

### 1 Corps de chauffe inox

- Durée de vie élevée, rendement de **108 %**.

### 2 Produit tout intégré

- Kit hydraulique, vase d'expansion chauffage, kit sanitaire avec groupe de sécurité, vase d'expansion sanitaire et disconnecteur intégrés de série pour une installation rapide.

### 3 Ballon acier de 130 L


- Confort sanitaire garanti grâce à son **débit spécifique de 22L/mn.**
- Isolation renforcée

### 4 Navistem 200S intégrée à la chaudière

- Navigation avec menus déroulants
- Affichage LCD rétroéclairé de grande taille
- Régulation en fonction de la température extérieure (sonde extérieure fournie de série)
- Gestion d'un ou deux circuits
- Programmation hebdomadaire



Effnox Condens Duo  
Version sol avec ballon  
intégré de 130L



## vos + sérénité

Nos services en + qui vous font gagner du temps



### GARANTIE EXPRESS

Diagnostic par téléphone et envoi, si nécessaire, de la pièce de rechange sous garantie en 24h sans formalités administratives.

Tél. 03 51 42 70 42



### FORMATIONS PRATIQUES

Formations avec des experts métiers sur des produits en fonctionnement pour développer votre expertise et votre activité.

[www.atlantic-formations.fr](http://www.atlantic-formations.fr)



### ESPACE SAV

Accès 24h/24-7j/7 à de nombreux services utiles (notices, vues éclatées, commande de pièces, gestion des garanties...).


[www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr)  
rubrique Espace SAV

# Caractéristiques techniques & performances

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	UNITÉ	EFFINOX CONDENS 5024	EFFINOX CONDENS 5034	EFFINOX CONDENS DUO 5024	EFFINOX CONDENS DUO 5028	EFFINOX CONDENS DUO 5034
Référence	-	021 793	021 794	021 790	021 791	021 792
Classe selon la directive rendement 92/42/CEE	-	Condensation				
Type d'évacuation	-	B23, B23p, C13, C33, C53, C93				
Type de gaz	-	Naturel/Propane				
Dimensions h x l x p	mm	865 x 598 x 620	865 x 598 x 620	1715 x 598 x 666	1715 x 598 x 666	1715 x 598 x 666
Poids emballé	kg	68	70	140	144	147
<b>CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE</b>						
<b>Classe énergétique</b>	-	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
Puissance thermique	kW	24	35	24	28	35
<b>Efficacité énergétique saisonnière - chauffage</b>	<b>%</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage avec sonde extérieure	%	94	94	94	94	94
Consommation annuelle d'énergie	kWh	20 870	30 435	20 870	24 348	30 435
Puissance acoustique	dB(A)	54	57	53	53	58
Rendements Pci 50/30 °C à 100 %	%	108	108,1	108	108,3	108,1
Plage de modulation chauffage	kW	5,25 à 24,8	5,4 à 37,6	5,25 à 24,8	5,5 à 30,6	5,4 à 37,6
Contenance en eau du circuit de chauffage	L	2,8	3,2	8,4	9	9,8
Contenance vase d'expansion chauffage	L	18	18	18	18	18
Classe NOx	-	6	6	6	6	6
<b>CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS</b>						
<b>Classe énergétique / Profil de soutirage</b>	-			<b>B / XXL</b>	<b>B / XXL</b>	<b>B / XXL</b>
<b>Efficacité énergétique ECS</b>	<b>%</b>			<b>75</b>	<b>74</b>	<b>75</b>
Consommation annuelle d'énergie	kWh			6 379	6 417	6 327
Plage de puissance ECS	kW			5,24 à 24,8	5,5 à 30,6	5,4 à 37,6
Débit selon EN 13.203	L/mn			22	22	22
Contenance du ballon ECS	L			128	128	128
Contenance du vase d'expansion ECS	L			8	8	8

**ErP** Retrouvez toutes les données de performances énergétiques dans les notices téléchargeables sur notre site internet [www.atlantic-pro.fr](http://www.atlantic-pro.fr)

## CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)





Une solution sol gaz condensation conçue pour les clients exigeants, qui attendent plus qu'un bon rendement.

## + RÉGULATION & CONNECTIVITÉ

Gérez votre confort thermique

**Avec Atlantic, à l'intérieur de la maison avec notre choix de commandes d'ambiance modulantes.**

### T55 (filaire) et T58 (radio)

- Mesure de température ambiante.
- Correction d'ambiance et pilotage.



T55  
réf. 073 951



T58 (radio)  
réf. 075 313

### T75 (filaire) et T78 (radio)

- Régulation déportée pour un pilotage complet du système de chauffage dans l'habitation.



T75  
réf. 073 954




T78 (radio)  
réf. 074 061

**À distance, où vous voulez, quand vous voulez avec un thermostat d'ambiance ON/OFF connecté de type Netatmo\***

- Fonctionnement ON/OFF.
- Contrôle du chauffage à distance.
- Programmation horaire en fonction de vos habitudes.
- Application smartphone et/ou web dédiée et gratuite.

\*Pour plus de renseignements ou l'achat d'un thermostat connecté, rapprochez-vous de votre distributeur habituel.





**Atlantic conçoit et produit en France sur 11 sites industriels, 2 sites dédiés pour les pompes à chaleur, les chaudières et les solutions hybrides.**

- 1. Merville (59)**  
Chaudières domestiques, pompes à chaleur et solutions hybrides
- 10. Billy-Berclau (62)**  
Pompes à chaleur et chaudières murales domestiques

## Vos contacts services



**CHAUDIÈRE SOL GAZ  
À CONDENSATION**

### AVANT-VENTE

aide à la sélection de produits, études et dimensionnement

03 51 42 70 42

### ASSISTANCE TECHNIQUE ET GARANTIES

aide à l'installation, au dépannage, pièces détachées, garanties

### COMMANDES ET LIVRAISONS DE PRODUITS FINIS

disponibilité, prix, commande, délai

03 28 48 10 10

### ESPACE SAV

pièces détachées :  
sélection et commande,  
garanties, documentations,  
notices, vidéos, tutos

**www.atlantic-pro.fr**  
rubrique Espace SAV

### FORMATIONS

04 72 10 27 69  
**www.atlantic-formations.fr**

# atlantic

Direction Atlantic  
Pompes à chaleur et chaudières  
Immeuble Osmose  
2 Allée Suzanne Pénillault-Crapez - 94110 Arcueil

www.atlantic-pros.fr

Cachet :